

2017
KOLEKCIJA



www.sym.si



 **ŠPAN**[®]
Center mobilnosti



www.sym.si

SANYANG MOTOR CO., LTD.

Ustanovljena leta 1954 na Tajvanu, SANYANG MOTOR CO., LTD., (SYM) je znana globalna znamka predana zagotavljanju dinamičnih mobilnih rešitev.

Vodi nas ambicija, da omogočimo zabavo v vožnji čim več voznikom.

VIZIJA SYM

Na poti mobilnega življenja vedno iščemo boljše rešitve za vas. S tehniko, ki meji na popolnost, inovativni dizajnom in strastjo stremimo k temu, da postanemo vrhunska znamka svetovnega formata v mobilni tehnologiji.

ZNAMKA SYM

Blagovna znamka SYM ne predstavlja le izdelkov in storitev, ki jih ponuja kupcem, vključuje tudi odnos in pogled znamke do družbe, zaposlenih in do končnih uporabnikov.

INOVACIJE

Naše oblikovanje mora preseči kupčeva pričakovanja in predstave.

Inovacije so močno zakoreninjene v DNK naše znamke. Inovacije ni nujo, da so drage. Torej, izziv nam je, da ponudimo našim kupcem najbolj inovativen produkt z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno. Spodbujamo se, da postavljamo trende in da vas v vožnji prijetno presenečamo z našimi inovacijami.

KAKOVOST


Verjamemo, da je »Kakovost temelj znamke«.

Izdelovati vrhunske izdelke z namenom zadovoljiti pričakovanja kupcev je naš cilj in prioriteta. Ostajamo zvesti našim načelom in obljubljam, da bo vaša vožnja izpolnitev vaših sanj.

PROFESIONALNOST

Naša filozofija je garancija naših zmožnosti.

Motivirani s strastjo do vožnje, vztrajnostjo in integriteto, okrepljeni z zaupanjem v znamko, se kot nenehna sila premikamo naprej ne glede na konkurenco in izzive, ki so pred nami.





Kakovost
Inovacije
Profesionalnost

Novo

CRUISYM 300i ABS	5
JET 14 125	7

Premium

MAXSYM 400i/600i	9
JOYMAX 250i ABS/300i ABS/start-stop	11
JOYMAX 300i ABS Sport/start-stop	13
CITYCOM 300i/300i S	15
JOYRIDE 200i	17
HD2 200i CBS	19

Urban

SYMPHONY ST 4T 25/50/125/200	23
ORBIT II 4T 25/50	25
X'PRO 4T 50 Delivery	27

Retro

FIDDLE III 4T 25/50/125	31
ALLO 4T 25/50/125	33

Sport

CROX 4T 25/50/125	37
JET 4 R 2T 50	39

Bike


WOLF SB 125 Ni/250 Ni	43
-----------------------	----



Novo

CRUiSYM 300i ABS

JET 14 125



CRUISYM 300i ABS

Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	278,3 ccm
Moč:	29 KM pri 8,000 vrt/min
Navor:	27,4 Nm pri 6,500 vrt/min
Priprava zmesi:	Elektronski vbrizg
Vžig:	Električni
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Tekočinsko
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	120/70-14"
Pnevmatika zadaj:	140/60-13"
Zavore spredaj:	Disk Ø 260 mm + ABS
Zavore zadaj:	Disk Ø 240 mm + ABS
Mere D x Š x V:	2136 x 760x 1420 mm
Medosna razdalja:	1550 mm
Teža:	197 kg
Posoda za gorivo:	12 L

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	278,3 ccm
Snaga:	29 KS pri 8,000 okr/min
Okretni moment:	27,4 Nm pri 6,500 okr/min
Napajanje:	Elektronsko ubrizgavanje
Pokretanje:	Elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Tekućinom
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Dvostruki amortizer
Prednja guma:	120/70-14"
Stražnja guma:	140/60-13"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 260 mm + ABS
Kočnice straga:	Disk Ø 240 mm + ABS
Dimenzije D x Š x V:	2136 x 760x 1420 mm
Međuosovinski razmak:	1550 mm
Težina:	197 kg
Spremnik goriva:	12 L



Barve / Boje



JET 14¹²⁵

Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	124,6 ccm
Moč:	10,2 KM pri 8,500 vrt/min
Navor:	9,2 Nm pri 7,000 vrt/min
Priprava zmesi:	Elektronski vbrizg
Vžig:	Električno
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Zračno / Tekočina
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	100/90-14"
Pnevmatika zadaj:	110/80-14"
Zavore spredaj:	Disk Ø 260 mm + CBS
Zavore zadaj:	Boben Ø 130 mm + CBS
Mere D x Š x V:	1986 x 717x 1140 mm
Medosna razdalja:	1350 mm
Teža:	128 kg
Posoda za gorivo:	7,5 L

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	124,6 ccm
Snaga:	10,2 KS pri 8,500 okr/min
Okretni moment:	9,2 Nm pri 7,000 okr/min
Napajanje:	Elektronsko ubrizgavanje
Pokretanje:	Elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Zračno / Tekućinom
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Dvostruki amortizer
Prednja guma:	100/90-14"
Stražnja guma:	110/80-14"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 260 mm + CBS
Kočnice straga:	Bubanj Ø 130 mm + CBS
Dimenzije D x Š x V:	1986 x 717x 1140 mm
Međuosovinski razmak:	1350 mm
Težina:	128 kg
Spremnik goriva:	7,5 L

JET 14

Barve / Boje



Premium

MAXSYM 400i/600i

JOYMAX 250i ABS/300i ABS/start-stop

JOYMAX 300i ABS Sport/start-stop

CITYCOM 300i/300i S

JOYRIDE 200i

HD2 200i CBS



MAXSYM 400i/600i

Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	399 ccm *565 ccm
Moč:	33,3 KM pri 7,000 vrt/min *46 KM pri 6,750 vrt/min
Navor:	34,5 Nm pri 5,500 vrt/min *49 Nm pri 5,000 vrt/min
Priprava zmesi:	Elektronski vbrizg
Vžig:	Električni
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Tekočinsko
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer z regulacijo
Pnevmatika spredaj:	120/70-15"
Pnevmatika zadaj:	160/60-14"
Zavore spredaj:	Dvojni disk Ø 275 mm
Zavore zadaj:	Disk Ø 275 mm
Mere D x Š x V:	2270 x 825 x 1410 mm
Medosna razdalja:	1555 mm *1560 mm
Teža:	229 kg *234 kg
Posoda za gorivo:	14,2 L

*600i

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	399 ccm *565 ccm
Snaga:	33,3 KS pri 7,000 okr/min *46 KS pri 6,750 okr/min
Okretni moment:	34,5 Nm pri 5,500 okr/min *49 Nm pri 5,000 okr/min
Napajanje:	Elektronsko ubrizgavanje
Pokretanje:	Elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Tekućinom
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Dvostruki amortizer s podešavanjem
Prednja guma:	120/70-15"
Stražnja guma:	160/60-14"
Kočnice naprijed:	Dvojni disk Ø 275 mm
Kočnice straga:	Disk Ø 275 mm
Dimenzije D x Š x V:	2270 x 825 x 1410 mm
Međuosovinski razmak:	1555 mm *1560 mm
Težina:	229 kg *234 kg
Spremnik goriva:	14,2 L

*600i



* model: MAXSYM 600i



Barve / Boje



Športna različica



* model: MAXSYM 600i

Premium

JOYMAX

250i ABS/300i ABS/start-stop

Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	249,4 ccm *278,3 ccm
Moč:	23,4 KM pri 8,000 vrt/min *29 KM pri 8,000 vrt/min
Navor:	22,7 Nm pri 5,500 vrt/min *27,4 Nm pri 6,500 vrt/min
Priprava zmesi:	Elektronski vbrizg
Vžig:	Električni
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Tekočinsko
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	120/70-14"
Pnevmatika zadaj:	140/60-13"
Zavore spredaj:	Disk Ø 260 mm
Zavore zadaj:	Disk Ø 240 mm
Mere D x Š x V:	2160 x 760 x 1420 mm
Medosna razdalja:	1550 mm
Teža:	187 kg *197 kg
Posoda za gorivo:	12 L

*300i

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	249,4 ccm *278,3 ccm
Snaga:	23,4 KS pri 8,000 okr/min *29 KS pri 8,000 okr/min
Okretni moment:	22,7 Nm pri 5,500 okr/min *27,4 Nm pri 6,500 okr/min
Napajanje:	Elektronsko ubrizgavanje
Pokretanje:	Elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Tekućinom
Prednji ovjes:	Klasične vilice
Stražnji ovjes:	Dvostruki amortizer
Prednja guma:	120/70-14"
Stražnja guma:	140/60-13"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 260 mm
Kočnice straga:	Disk Ø 240 mm
Dimenzije D x Š x V:	2160 x 760 x 1420 mm
Međuosovinski razmak:	1550 mm
Težina:	187 kg *197 kg
Spremnik goriva:	12 L

*300i





Barve / Boje



Premium

JOYMAX

300i ABS Sport/start-stop

Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	278,3 ccm
Moč:	29 KM pri 8,000 vrt/min
Navor:	27,4 Nm pri 6,500 vrt/min
Priprava zmesi:	Elektronski vbrizg
Vžig:	Električni
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Tekočinsko
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	120/70-14"
Pnevmatika zadaj:	140/60-13"
Zavore spredaj:	Disk Ø 260 mm
Zavore zadaj:	Disk Ø 240 mm
Mere D x Š x V:	2160 x 760 x 1420 mm
Medosna razdalja:	1550 mm
Teža:	197 kg
Posoda za gorivo:	12 L

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	278,3 ccm
Snaga:	29 KS pri 8,000 okr/min
Okretni moment:	27,4 Nm pri 6,500 okr/min
Napajanje:	Elektronsko ubrizgavanje
Pokretanje:	Elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Tekućinom
Prednji ovjes:	Klasične vilice
Stražnji ovjes:	Dvostruki amortizer
Prednja guma:	120/70-14"
Stražnja guma:	140/60-13"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 260 mm
Kočnice straga:	Disk Ø 240 mm
Dimenzije D x Š x V:	2160 x 760 x 1420 mm
Međuosovinski razmak:	1550 mm
Težina:	197 kg
Spremnik goriva:	12 L





Barve / Boje



JOYMAX *SPORT*

Premium

CITYCOM 300i/300i S



Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	278,3 ccm
Moč:	23 KM pri 7,500 vrt/min *29 KM pri 8,000 vrt/min
Navor:	23,9 Nm pri 6,000 vrt/min *27,4 Nm pri 6,500 vrt/min
Priprava zmesi:	Elektronski vbrizg
Vžig:	Električni
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Tekočinsko
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	110/70-16"
Pnevmatika zadaj:	140/70-16"
Zavore spredaj:	Disk Ø 260 mm
Zavore zadaj:	Disk Ø 260 mm
Mere D x Š x V:	2210 x 785 x 1445 mm
Medosna razdalja:	1500 mm
Teža:	182 kg
Posoda za gorivo:	10 L


*300i S

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	278,3 ccm
Snaga:	23 KS pri 7,500 okr/min *29 KS pri 8,000 okr/min
Okretni moment:	23,9 Nm pri 6,000 okr/min *27,4 Nm pri 6,500 okr/min
Napajanje:	Elektronsko ubrizgavanje
Pokretanje:	Elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Tekućinom
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Dvostruki amortizer
Prednja guma:	110/70-16"
Stražnja guma:	140/70-16"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 260 mm
Kočnice straga:	Disk Ø 260 mm
Dimenzije D x Š x V:	2210 x 785 x 1445 mm
Međuosovinski razmak:	1500 mm
Težina:	182 kg
Spremnik goriva:	10 L

*300i S



Barve / Boje



Premium

JOYRIDE 200i



Slovenščina	
Vrsta agregata:	I-valjni, 4-taktni
Prostornina:	171,2 ccm
Moč:	15 KM pri 8,000 vrt/min
Navor:	14 Nm pri 6,500 vrt/min
Priprava zmesi:	Elektronski vbrizg
Vžig:	Električni
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Tekočinsko
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	100/90-12"
Pnevmatika zadaj:	130/70-12"
Zavore spredaj:	Disk Ø 273 mm
Zavore zadaj:	Disk Ø 200 mm
Mere D x Š x V:	2100 x 760 x 1390 mm
Medosna razdalja:	1440 mm
Teža:	156 kg
Posoda za gorivo:	7,6 L

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	171,2 ccm
Snaga:	15 KS pri 8,000 okr/min
Okretni moment:	14 Nm pri 6,500 okr/min
Napajanje:	Elektronsko ubrizgavanje
Pokretanje:	Elektrostarterom
Mjenjač:	Avtomatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Tekućinom
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Dvostruki amortizer
Prednja guma:	100/90-12"
Stražnja guma:	130/70-12"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 273 mm
Kočnice straga:	Disk Ø 200 mm
Dimenzije D x Š x V:	2100 x 760 x 1390 mm
Međuosovinski razmak:	1440 mm
Težina:	156 kg
Spremnik goriva:	7,6 L



Barve / Boje



Joyride 

Premium

HD2

200i CBS

Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	171,2 ccm
Moč:	15,5 KM pri 8,000 vrt/min
Navor:	15 Nm pri 7,000 vrt/min
Priprava zmesi:	Elektronski vbrizg
Vžig:	Električni
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Tekočinsko
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	100/80-16"
Pnevmatika zadaj:	120/80-16"
Zavore spredaj:	Disk Ø 226 mm
Zavore zadaj:	Disk Ø 220 mm
Mere D x Š x V:	2070 x 760 x 1240 mm
Medosna razdalja:	1380 mm
Teža:	145 kg
Posoda za gorivo:	7,8 L

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	171,2 ccm
Snaga:	15,5 KS pri 8,000 okr/min
Okretni moment:	15 Nm pri 7,000 okr/min
Napajanje:	Elektronsko ubrizgavanje
Pokretanje:	Elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Tekućinom
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Dvostruki amortizer
Prednja guma:	100/80-16"
Stražnja guma:	120/80-16"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 226 mm
Kočnice straga:	Disk Ø 220 mm
Dimenzije D x Š x V:	2070 x 760 x 1240 mm
Međuosovinski razmak:	1380 mm
Težina:	145 kg
Spremnik goriva:	7,8 L





Barve / Boje



Premium

Urban

SYMPHONY ST 4T 25/50/125/200

ORBIT II 4T 25/50

X'PRO 4T 50 Delivery



SYMPHONY ST

4T 25/50/125/200

	Slovenščina
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	49,5 ccm *124,6 ccm **169 ccm
Moč:	3,5 KM pri 7,500 vrt/min *10 KM pri 8,500 vrt/min **12 KM pri 7,500 vrt/min
Navor:	3,4 Nm pri 6,500 vrt/min *8,6 Nm pri 6,500 vrt/min **12,5 Nm pri 5,500 vrt/min
Priprava zmesi:	Uplinjač
Vžig:	Nožno in električno* **
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Prisilno zračno
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	110/70-16"
Pnevmatika zadaj:	110/70-16"
Zavore spredaj:	Disk Ø 260 mm
Zavore zadaj:	Disk Ø 240 mm
Mere D x Š x V:	1985 x 725 x 1195 mm *1995 x 725 x 1195 mm
Medosna razdalja:	**2000 x 725 x 1195 mm
Teža:	1330 mm * **1350 mm
Posoda za gorivo:	108 kg * **122 kg 7,5 L

*125 ccm **200 ccm

	Hrvatski
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	49,5 ccm *124,6 ccm **169 ccm
Snaga:	3,5 KS pri 7,500 okr/min *10 KS pri 8,500 okr/min **12 KS pri 7,500 okr/min
Okretni moment:	3,4 Nm pri 6,500 okr/min *8,6 Nm pri 6,500 okr/min **12,5 Nm pri 5,500 okr/min
Napajanje:	Rasplinjač
Pokretanje:	Nožno i elektrostarterom* **
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Prisilno zračno
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Monoamortizer
Prednja guma:	110/70-16"
Stražnja guma:	110/70-16"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 260 mm
Kočnice straga:	Disk Ø 240 mm
Dimenzije D x Š x V:	1985 x 725 x 1195 mm *1995 x 725 x 1195 mm
Međuosovinski razmak:	**2000 x 725 x 1195 mm
Težina:	1330 mm * **1350 mm
Spremnik goriva:	108 kg * **122 kg 7,5 L

*125 ccm **200 ccm





Barve / Boje



Symphonyst

Urban

ORBIT II 4T 25/50

Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	49,4 ccm
Moč:	3,2 KM pri 7,500 vrt/min
Navor:	2,9 Nm pri 6,500 vrt/min
Priprava zmesi:	Uplinjač
Vžig:	Nožno in električno
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Prisilno zračno
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	120/70-12"
Pnevmatika zadaj:	130/70-12"
Zavore spredaj:	Disk Ø 190 mm
Zavore zadaj:	Boben Ø 110 mm
Mere D x Š x V:	1905 x 690 x 1125 mm
Medosna razdalja:	1325 mm
Teža:	99 kg
Posoda za gorivo:	5,2 L

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	49,4 ccm
Snaga:	3,2 KS pri 7,500 okr/min
Okretni moment:	2,9 Nm pri 6,500 okr/min
Napajanje:	Rasplinjač
Pokretanje:	Nožno i elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Prisilno zračno
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Monoamortizer
Prednja guma:	120/70-12"
Stražnja guma:	130/70-12"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 190 mm
Kočnice straga:	Bubanj Ø 110 mm
Dimenzije D x Š x V:	1905 x 690 x 1125 mm
Međuosovinski razmak:	1325 mm
Težina:	99 kg
Spremnik goriva:	5,2 L





Barve / Boje



Urban

X'PRO 4T 50 Delivery



Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	49,5 ccm
Moč:	3,2 KM pri 7,500 vrt/min
Navor:	3,1 Nm pri 6,500 vrt/min
Priprava zmesi:	Uplinjač
Vžig:	Nožno in električno
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Prisilno zračno
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	120/70-12"
Pnevmatika zadaj:	130/70-12"
Zavore spredaj:	Disk Ø 190 mm
Zavore zadaj:	Boben Ø 110 mm
Mere D x Š x V:	1910 x 780 x 1125 mm
Medosna razdalja:	1310 mm
Teža:	114 kg
Posoda za gorivo:	9 L

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	49,5 ccm
Snaga:	3,2 KS pri 7,500 okr/min
Okretni moment:	3,1 Nm pri 6,500 okr/min
Napajanje:	Rasplinjač
Pokretanje:	Nožno i elektrostarterom
Mjenjač:	Avtomatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Prisilno zračno
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Monoamortizer
Prednja guma:	120/70-12"
Stražnja guma:	130/70-12"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 190 mm
Kočnice straga:	Bubanj Ø 110 mm
Dimenzije D x Š x V:	1910 x 780 x 1125 mm
Međuosovinski razmak:	1310 mm
Težina:	114 kg
Spremnik goriva:	9 L

Skuter je tovarniško prilagojen za namen dostave in prevoza tovora. Učvrščen okvir, dvojno vzmetenje, vpetje nosilca kovčka, stabilno stransko stojalo, velik rezervoar goriva.

Skuter vsebuje dodatno opremo:

- Veliki vetrobran, ki je prilagojen tudi za vetrno zaščito rok
- Kovček za dostavo hrane Termal Delivery prostornine 100l, zunanjih dimenzij 48x48x54 cm

Posebnosti: ohranjanje toplote do 3h, možnost razdelitve prostora s pregradnimi policami, varnostna ključavnica z dovršeno funkcionalnostjo, led zavorna luč, anti-vibracijska pena.



Barve / Boje



X^{pro}

Urban

Retro

FIDDLE III 4T 25/50/125

ALLO 4T 25/50/125



FIDDLE III 4T 25/50/125



Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	49,4 ccm *124,6 ccm
Moč:	3,6 KM pri 7,500 vrt/min *9,6 KM pri 8,500 vrt/min
Navor:	3,4 Nm pri 6,500 vrt/min *8,5 Nm pri 6,500 vrt/min
Priprava zmesi:	Uplinjač
Vžig:	Nožno in električno*
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Prisilno zračno
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	110/70-12"
Pnevmatika zadaj:	120/70-12"
Zavore spredaj:	Disk Ø 190 mm
Zavore zadaj:	Boben Ø 110 mm *Boben Ø 130 mm
Mere D x Š x V:	1890 x 695 x 1135 mm *1900 x 690 x 1130 mm
Medosna razdalja:	1330 mm
Teža:	102 kg *112 kg
Posoda za gorivo:	6,5 L

*125 ccm

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	49,4 ccm *124,6 ccm
Snaga:	3,6 KS pri 7,500 okr/min *9,6 KS pri 8,500 okr/min
Okretni moment:	3,4 Nm pri 6,500 okr/min *8,5 Nm pri 6,500 okr/min
Napajanje:	Rasplinjač
Pokretanje:	Nožno i elektrostarterom*
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Prisilno zračno
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Monoamortizer
Prednja guma:	110/70-12"
Stražnja guma:	120/70-12"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 190 mm
Kočnice straga:	Bubenj Ø 110 mm *Bubenj Ø 130 mm
Dimenzije D x Š x V:	1890 x 695 x 1135 mm *1900 x 690 x 1130 mm
Međuosovinski razmak:	1330 mm
Težina:	102 kg *112 kg
Spremnik goriva:	6,5 L

*125 ccm



Barve / Boje



Fiddle III

Retro

ALLO

4T 25/50/125



Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	49,5 ccm *124,6 ccm
Moč:	3,2 KM pri 7,500 vrt/min *8,9 KM pri 8,900 vrt/min
Navor:	3,1 Nm pri 7,500 vrt/min *8,6 Nm pri 7,000 vrt/min
Priprava zmesi:	Uplinjač
Vžig:	Nožno in električno
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Prisilno zračno
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	110/70-12"
Pnevmatika zadaj:	120/70-12"
Zavore spredaj:	Disk Ø 180 mm *Disk Ø 190 mm
Zavore zadaj:	Boben Ø 130 mm
Mere D x Š x V:	1940 x 870 x 1140 mm
Medosna razdalja:	1310 mm *1330 mm
Teža:	100 kg *112 kg
Posoda za gorivo:	5,2 L

*125 ccm

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	49 ccm *124,6 ccm
Snaga:	3,2 KS pri 7,500 okr/min *8,9,5 KS pri 7,500 okr/min
Okretni moment:	3,1 Nm pri 6,500 okr/min *8,6 Nm pri 7,000 okr/min
Napajanje:	Rasplinjač
Pokretanje:	Nožno i elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Prisilno zračno
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Monoamortizer
Prednja guma:	110/70-12"
Stražnja guma:	120/70-12"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 180 mm *Disk Ø 190 mm
Kočnice straga:	Bubanj Ø 130 mm
Dimenzije D x Š x V:	1940 x 870 x 1140 mm
Međuosovinski razmak:	1310 mm *1310 mm
Težina:	100 kg *112 kg
Spremnik goriva:	5,2 L

*125 ccm



Barve / Boje



Retro

Atto

Sport

CROX 4T 25/50/125

JET 4 R 2T 50



CROX 4T 25/50/125



Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	49 ccm *124,6 ccm
Moč:	3,2 KM pri 7,500 vrt/min *9 KM pri 7,500 vrt/min
Navor:	2,9 Nm pri 6,500 vrt/min *8,6 Nm pri 7,000 vrt/min
Priprava zmesi:	Uplinjač
Vžig:	Nožno in električno*
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Prisilno zračno
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	120/70-12"
Pnevmatika zadaj:	130/70-12"
Zavore spredaj:	Disk Ø 190 mm
Zavore zadaj:	Boben Ø 110 mm *Boben Ø 130 mm
Mere D x Š x V:	1905 x 690 x 1125 mm
Medosna razdalja:	1325 mm *1310 mm
Teža:	99 kg *108 kg
Posoda za gorivo:	5,2 L

*125 ccm

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	49 ccm *124,6 ccm
Snaga:	3,2 KS pri 7,500 okr/min *9 KS pri 7,500 okr/min
Okretni moment:	2,9 Nm pri 6,500 okr/min *8,6 Nm pri 7,000 okr/min
Napajanje:	Rasplinjač
Pokretanje:	Nožno i elektrostarterom*
Mjenjač:	Avtomatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Prisilno zračno
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Monoamortizer
Prednja guma:	120/70-12"
Stražnja guma:	130/70-12"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 190 mm
Kočnice straga:	Bubanj Ø 110 mm *Bubanj Ø 130 mm
Dimenzije D x Š x V:	1905 x 690 x 1125 mm
Međuosovinski razmak:	1325 mm *1310 mm
Težina:	99 kg *108 kg
Spremnik goriva:	5,2 L

*125 ccm



Barve / Boje




CRX

Sport

JET 4 R 2T 50

	Slovenščina
Vrsta agregata:	1-valjni, 2-taktni
Prostornina:	49,4 ccm
Moč:	3,4 KM pri 6,000 vrt/min
Navor:	4,1 Nm pri 5,000 vrt/min
Priprava zmesi:	Uplinjač
Vžig:	Nožno in električno
Menjalnik:	Avtomatski CVT
Sekundarni prenos:	Jermen
Hlajenje:	Prisilno zračno
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	120/60-13"
Pnevmatika zadaj:	130/70-12"
Zavore spredaj:	Disk Ø 226 mm
Zavore zadaj:	Boben Ø 110 mm
Mere D x Š x V:	1900 x 655 x 1140 mm
Medosna razdalja:	1330 mm
Teža:	109 kg
Posoda za gorivo:	5,2 L

	Hrvatski
Tip agregata:	1-cilindar, 2-taktni
Zapremnina:	49,4 ccm
Snaga:	3,4 KS pri 6,000 okr/min
Okretni moment:	4,1 Nm pri 5,000 okr/min
Napajanje:	Rasplinjač
Pokretanje:	Nožno i elektrostarterom
Mjenjač:	Automatski CVT
Sekundarni prijenos:	Remen
Hlađenje:	Prisilno zračno
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Monoamortizer
Prednja guma:	120/60-13"
Stražnja guma:	130/70-12"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 226 mm
Kočnice straga:	Bubanj Ø 110 mm
Dimenzije D x Š x V:	1900 x 655 x 1140 mm
Međuosovinski razmak:	1330 mm
Težina:	109 kg
Spremnik goriva:	5,2 L





Barve / Boje



Sports



A large yellow circle is positioned in the upper left corner. A thick, light grey swoosh line starts from the top right, curves downwards and to the left, then curves back towards the bottom right, framing the central text.


Bike

WOLF SB 125 Ni/250 Ni



WOLF

SB 125 Ni/250 Ni



Slovenščina	
Vrsta agregata:	1-valjni, 4-taktni
Prostornina:	124,5 ccm *249,4 ccm
Moč:	10,8 KM pri 9,000 vrt/min *25 KM pri 7,500 vrt/min
Navor:	9,5 Nm pri 7,000 vrt/min *23 Nm pri 6,000 vrt/min
Priprava zmesi:	Elektronski vbrizg
Vžig:	Električni
Menjalnik:	5 prestav *6 prestav
Sekundarni prenos:	Veriga
Hlajenje:	Zračno *Tekočina
Vzmetenje spredaj:	Teleskopske vilice
Vzmetenje zadaj:	Hidravlični amortizer
Pnevmatika spredaj:	110/70-17" 54H
Pnevmatika zadaj:	130/70-17" 62H *140/70-17"
Zavore spredaj:	Disk Ø 260 mm *Disk Ø 288 mm
Zavore zadaj:	Disk Ø 220 mm *Disk Ø 222 mm
Mere D x Š x V:	2005 x 790 x 1050 mm
Medosna razdalja:	1320 mm
Teža:	155 kg *173 kg
Posoda za gorivo:	14 L

*250Ni

Hrvatski	
Tip agregata:	1-cilindar, 4-taktni
Zapremnina:	124,5 ccm
Snaga:	10,8 KS pri 9,000 okr/min *25 KS pri 7,500 okr/min
Okretni moment:	9,5 Nm pri 7,000 okr/min *23 Nm pri 6,000 okr/min
Napajanje:	Elektronsko ubrizgavanje
Pokretanje:	Elektrostarterom
Mjenjač:	5 brzina *6 brzina
Sekundarni prijenos:	Lanac
Hlađenje:	Zračno *Tekućinom
Prednji ovjes:	Klasična vilica
Stražnji ovjes:	Dvostruki amortizer
Prednja guma:	110/70-17" 54H
Stražnja guma:	130/70-17" 62H *140/70-17"
Kočnice naprijed:	Disk Ø 260 mm *Disk Ø 288 mm
Kočnice straga:	Disk Ø 220 mm *Disk Ø 222 mm
Dimenzije D x Š x V:	2005 x 790 x 1050 mm
Međuosovinski razmak:	1320 mm
Težina:	155 kg *173 kg
Spremnik goriva:	14 L

*250Ni

Barve / Boje



WOLF

Bike

Enjoy the Ride





ŠPAN D.O.O.

TRŽAŠKA 547, 1351 BREZOVICA / LJ
031/636-400
MIHA.SKARIC@SPAN.SI
041/351-111
MARJAN.SIPEK@SPAN.SI
031/636-500
TOMAZ.SNAJDAR@SPAN.SI

ČREŠNIK D.O.O.

SPODNJA SENICA 20, 1215
MEDVODE
01/23-55-666
064/172-022
BOSTJAN@CRESNIK.SI

AVTO CENTER ŠUBELJ D.O.O.

PRESERSKA CESTA 11, 1235
RADOMLJE
01/724-01-40 | 01/724-01-43
040/188-861 | 040/188-862
INFO@SUBELJ.SI

MOTO TIM MARIBOR D.O.O.

BELOKRANJSKA 12, 2000 MARIBOR
031/796-708
02/330-07-75
INFO@MOTOTIM.SI

ETJEN GUNJAČ S.P., KOPER,

VELOCENTER KOPER, LJUBLJANSKA
CESTA 3, 6000 KOPER
05/620-24-60
041/452-102
VELO.KOPER@VELO.SI

AXLE D.O.O. KOPER

KOLODVORSKA CESTA 7, 6000
KOPER
030/377-334
05/66-323-66
05/66-323-77
INFO@AXLE.SI

KOLESARSKI CENTER GERM

ČOPOVA ULICA 8, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA
02/80-50-570
041/729-230 | 040/299-232
CENTERGERM@GMAIL.COM

**SERVIS MOTORNIH VOZIL
YAHOSUKA RACING, VESNA
SLEMENIK PUČL S.P.**

ŠENTJANŽ 75, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
041/625-698
02/82-20-757
INFO@YAHOSUKA.SI
SHOP@YAHOSUKA.SI

POMURSKI AVTOCENTER D.O.O.

KROŠKA ULICA 58,
9000 MURSKA SOBOTA
02/530-18-82
041/742-031

ALES.SARKANJ@POMURSKI-AVTOCENTER.SI
ANDREJ.ZIDO@POMURSKI-AVTOCENTER.SI

AVTOCENTER ANDREJEK D.O.O.

TRDKOVA 24, 9263 KUZMA
041/618-068
031/618-068
DANILO@AC-ANDREJEK.SI

AVTO SHOP ERKO D.O.O.

CESTA TALCEV 21, 3320 VELENJE
031/670-640
INFO@AVTOSHOPERKO.SI

MOTOMAXX

ANDREJ FRANČESKI S.P.
INDUSTRIJSKA CESTA 11, 6310
IZOLA
05/640-42-53
041/778-509
INFO@MOTOMAXX.NET

LANGUS JOŽE S.P.

LJUBNO 27, 4244 PODNART
041/341-303
LANGUS.MOTOCENTER@SIOL.NET

METELKO BRANKO S.P.

PLANINSKA CESTA 8, 8290 SEVNICA
051/652-329
METELKO.BRANKO@SIOL.NET
DELAVNICA.METELKO@GMAIL.COM

MOTO MIRČI D.O.O.

LIPTOVSKA ULICA 30,
3210 SLOVENSKE KONJICE
03/759-08-08
041/743 007
MOTOMIRCI@AMIS.NET

MOTO SPRINT

SERMIN 70/A, 6000 KOPER
031/324-184
05/991-23-25
KOMERCIALA.MOTOSPRINT@G-
MAIL.COM
MOTOSPRINT.KP@GMAIL.COM

**MOTOCENTER
HABJANIČ SIMON S.P.**

ŽABJEK 60, 2250 PTUJ
040/729-367
SIMON.HABJANIC@SIOL.NET

ČEPIN D.O.O.

CELJSKA CESTA 49, 3212 VOJNIK
031/612-001
03/780-00-51
DEJAN.MARCIC@CEPIN.SI

POTOKAR D.O.O. LJUBLJANA

PARMOVA 51, 1000 LJUBLJANA
PE RAVNE NA KOROŠKEM
ČEČOVJE 44/A, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
041/524-769
RAVNE@POTOKAR.SI

**AVTO BENČIČ,
PRIMOŽ BENČIČ S.P.**

JEVNICA 72, 1281 KRESNICE
041/839-722
041/77-66-33
SERVIS.BENCIC@GMAIL.COM

MAKOMA D.O.O.

BRŠLINJ 2, 8000 NOVO MESTO
041/612-630
ANDREJ.PETERLE@MAKOMA.SI
041/665-790
MARKO.KOSMRL@MAKOMA.SI

**AVTOMOTOSERVIS
IZTOK LUZAR S.P.**

ČRMOŠNJIČE PRI STOPIČAH 12/A,
8000 NOVO MESTO
041/609 087
AMS.IZTOK.LUZAR@SIOL.NET

AVTO MONY D.O.O.

ALPSKA CESTA 43, 4248 LESCE
04/53-53-805 - PRODAJA
04/53-53-804 - PRODAJA
04/53-53-800 - SERVIS
04/53-53-801 - SERVIS
INFO@AVTOMONY.SI
SERVIS@AVTOMONY.SI

LE ROSSO D.O.O.

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 36,
2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ
GRADCU
031/620-400
LAMPRETJOZE@GMAIL.COM

CEKIN D.O.O. KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132/B, 8270
KRŠKO
041/697-839
CEKIN@SIOL.NET

KBM ZAGORJE D.O.O.

CESTA ZMAGE 51/A,
1410 ZAGORJE OB SAVI
041/420-018
BOSTJAN@KBM-ZAGORJE.COM

**AVTOKADIVEC
JANEZ KADIVEC S.P.**

POSLOVNA CONA A3, 4208 ŠENČUR
031/714-653
04/279-00-00
INFO@AVTOKADIVEC.SI

**MOTOMEHANIKA
HERVATIN MARČELO S.P.**

INDUSTRIJSKA CESTA 9, KROMBERK,
5000 NOVA GORICA
05/302-56-36
041/650-505
MOTOMEHANIKA.HERVATIN@SI-
OL.NET

GUMI CENTER GABERJE D.O.O.

MAROF 4, 9220 LENDAVA
041/728-097
INFO@GUMI-CENTER.SI

**MOTOCENTER PROMOTOR
VINKO PILKO S.P.**

DREŠINJA VAS 18
3301 PETROVČE
03/5707-151
041/73-44-40
INFO@PROMOTOR.SI

Pooblaščen prodajalec / Ovlašteni prodavač

 **SPAN**
Center mobilnosti